

1С:Предприятие 8

Интеграция "1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP" с сервисом HEADO

Руководство пользователя

2022 г.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХЭДО»

ОГРН 1116600038390

ИНН 6671171252

КПП 667101001)

620014, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 2Д, этаж 1/офис 8,

Линия консультаций: 8-800-700-1556

СОДЕРЖАНИЕ

[ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ](#)

[СОДЕРЖАНИЕ](#)

[НАЗНАЧЕНИЕ](#)

[ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ](#)

[СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ](#)

[ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ](#)

[ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА HEADO](#)

[Вкладка № 1 Аккаунты HEADO"](#)

[Вкладка № 2. Торговые точки](#)

[Вкладка № 3. Настройки справочников](#)

[Вкладка № 4. Настройка данных](#)

[Данные о запасах](#)

[Данные продажах](#)

[Дополнительные параметры чека](#)

[Дополнительные метки к строкам чека](#)

[События](#)

[Вкладка № 5. Выгрузка данных](#)

[НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ](#)

[Выгрузка продаж](#)

[Выгрузка номенклатуры](#)

[Выгрузка запасов](#)

[СВЕРКА ДАННЫХ С HEADO](#)

[ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИЯХ](#)

[Версия 1.1.2.0](#)

[Версия 1.1.2.1](#)

[Версия 1.1.3.0](#)

[Версия 1.1.3.1](#)

[Версия 1.1.3.2](#)

[Версия 1.1.3.3](#)

[Версия 1.1.4.0](#)

[Версия 1.1.4.1](#)

НАЗНАЧЕНИЕ

Разработка является расширением и предназначена для интеграции сервиса HEADO с типовыми решениями (далее «конфигурации»): "1С:Управление торговлей", ред.11.5, "1С:Комплексная автоматизация", ред.2.5, "1С:ERP", ред. 2.5. Профиль безопасности для клиент-серверного варианта работы дополнительных настроек не требует.

Расширение реализует функции:

- Хранение данных авторизации для неограниченного количества аккаунтов HEADO. Одна база данных может быть интегрирована с несколькими аккаунтами HEADO.
- Управление торговыми точками в аккаунтах HEADO: сопоставление, создание.
- Настройка передачи справочника номенклатуры:
 1. Настройка источника идентификаторов товаров.
 2. Настройки состава передаваемых параметров номенклатуры (по умолчанию передаются только категории товаров).
 3. Минимальный товарный запас, норма товарного запаса, вхождение в ассортиментную матрицу.
 4. Весогабаритные характеристики товаров.
- Настройка состава передаваемых фактов (по умолчанию все опции выключены):
 1. Данные о запасах в разрезе торговых точек HEADO: Остатки, Розничные цены, Себестоимость, Операции движения.
 2. Данные о продажах: Чеки, ОРП, в случае внешней кассовой системы можно отключить.
 3. Дополнительные параметры чеков: Карты лояльности, Бонусные баллы начисленные, Бонусные баллы списанные, Тип оплаты, сроки истечения годности.
 4. Передача событий открытия и закрытия торговых точек.
 5. Оптовые продажи и возвраты
- Управление выгрузкой данных:
 1. Ручная выгрузка справочника номенклатуры.
 2. Ручное обновление наименований торговых точек.
 3. Выгрузка истории продаж за выбранный период.

4. Ручное обновление данных о запасах с инициализацией состояния.
- Функции сверки данных о продажах в БД с данными в сервисе HEADO.
1. Сверка за период.
2. Детализирующий отчет за день.
 - Автоматическое обновление данных по расписанию с использованием внешних обработок, которые используют перечисленные выше настройки состава передаваемых данных.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Расширение разработано в среде "1С:Предприятие 8.3".

Требования к ПО и версия платформы "1С:Предприятие 8.3" определяются функционалом расширяемой конфигурации перечень указан в разделе НАЗНАЧЕНИЕ. Рекомендуемая к использованию версия платформы «1С:Предприятие 8.3», для каждого релиза конфигурации, указывается в файле readme.txt из поставки.

При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости, работоспособность расширения обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, опубликованной по адресу <https://support.heado.ru/integration/1c/2>.

СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ

Расширение разрабатывается и распространяется под лицензией GNU General Public License v3.0. Код открыт, можно копировать и распространять кому угодно, и также выкладывать в общий доступ с открытым кодом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ

В разделе администрирование перейдите в печатные формы, отчеты и обработки (рис. 1)




Рисунок 1. Администрирование.

Далее перейдите к списку расширений (рис. 2)




Рисунок 2. Печатные формы, отчеты и обработки.

Добавьте расширение из файла полученное (<https://support.heado.ru/integration/1c/2>) для вашей версии конфигурации (рис. 3)




Рисунок 3. Добавление расширения.

Выберите расширение Heado_Heado.cfe (рис. 4)




Рисунок 4. Выбор расширения.

После добавления установить параметры (рис. 5):

- ❑ Если используется Распределенная база данных установить соответствующую галочку.
- ❑ Безопасный режим – не устанавливать.




Рисунок 5. Список расширений.

Если используется РИБ, то необходимо устанавливать расширение на центральной базе и выполните ручную синхронизацию сразу после установки. Также в синхронизации необходимо выполнить сценарий по умолчанию центральной и подчиненной ИБ (рис. 6, 7)).




Рисунок 6. Выбор сценария синхронизации.




Рисунок 7. Выполнение сценария синхронизации.

После установки расширение конфигурации Heado запускается вместе с основной конфигурацией, основная его обработка расположена в расширение Heado (рис. 8).




Рисунок 8. Расширение Heado.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА HEADO




Рисунок 9. Окно первоначальной настройки Heado.

Вкладка № 1 Аккаунты HEADO"

Добавить – добавление нового аккаунта Heado.

Обновить выбранный – обновление существующего аккаунта из списка.

Удалить выбранный – удаление существующего аккаунта из списка. Загруженный в аккаунт HEADO контент будет сохранен. Для удаления контента используйте Личный Кабинет HEADO.

При добавлении и обновлении открывается следующее окно (рис. 10): поле ввода ключ административного терминала (необходимо получить в личном кабинете HEADO на вкладке Настройки – подменю Торговые точки).




Рисунок 10. Ввод нового ключа.

Вкладка № 2. Торговые точки

В таблице слева торговые точки из личного кабинета Heado, в таблице справа – из информационной базы 1С.

На второй вкладке доступны следующие действия:

Обновить данные HEADO – обновляет список торговых точек из HEADO.

Привязать торговую точку – привязывает выбранную торговую точку из 1С к выбранной торговой точке из HEADO.

Отменить привязку – отменяет привязку выбранных торговых точек.

Создать торговую точку HEADO – создает торговую точку в системе HEADO на основе существующей в 1С.




Рисунок 11. Вкладка № 2. Торговые точки

Для определения какая точка сопоставлена, необходимо выделить строку из таблицы торговые объекты 1С (в правой таблице), тогда торговая точка Heado (в левой таблице) изменит цвет на более тусклый.

Вкладка № 3. Настройки справочников

Первый выпадающий список – идентификатор товара в кассовой системе. В зависимости того, как идентифицируется товар в кассовой системе.

Доступные значения для выбора:

- ❑ коды товаров SKU
- ❑ код номенклатуры
- ❑ артикул номенклатуры
- ❑ код номенклатуры в связке с UID характеристики.

Если внешняя кассовая система (Set retail, Frontol и.т.п.) передает данные о продажах в сервис HEADO то установленный идентификатор товара в кассовой системе должен точно соответствовать идентификаторам, используемым внешней кассовой системой, а на вкладке 4: "Данные о продажах - источник" должен быть установлен "Не выгружать".

Второй выпадающий список – идентификатор карточки номенклатуры. В

зависимости того, как идентифицируется товар сотрудниками Бэк-офса.

Доступные значения для выбора:

- ❓ код номенклатуры
- ❓ артикул номенклатуры

Первая таблица (слева) – реквизиты номенклатуры, участвующие в выгрузке.

Вторая таблица (по центру) – сегменты номенклатуры, участвующие в выгрузке.

Важно: не поддерживается передачи информации о сегментах с динамическим способом формирования.

Третья таблица (справа) – дополнительные параметры номенклатуры, участвующие в выгрузке.

В таблицах выбираются те данные, которые будут передаваться в сервис HEADO. Если флажок напротив реквизита/сегмента/параметра стоит, то он выгружается, в противном случае нет. По данным реквизитам можно будет формировать метрики в сервисе HEADO.

Рисунок 12. Вкладка № 3. Настройка справочников

Вкладка № 4. Настройка данных

В зависимости от установленных флажков передаваться данные в сервис HEADO.

Данные о запасах

- Остаток товара;
- Розничная цена за базовую единицу;
- Себестоимость товара «без НДС» за базовую единицу;
- Операции движения товара;

Важно: при периодической выгрузке отслеживается только появление следующих параметров у номенклатуры.

- Минимальный товарный запас;
- Норма товарного запаса;
- Вхождение в ассортиментную матрицу.

Данные продаж

- Не выгружать
- Чеки
- Отчеты о розничных продажах

Дополнительные параметры чека

- Карты лояльности;
- Бонусные баллы начисленные;
- Бонусные баллы списанные;
- Тип оплат.

Дополнительные метки к строкам чека

- Передача категорий истечения срока годности (передается только у вида номенклатуры с настроенными сериями, идентифицирующими сроки годности).

События

- Передача событий торговой точки.




Рисунок 13. Вкладка № 4. Настройка данных

Вкладка № 5. Выгрузка данных

Обновить справочник номенклатуры – выгружает всю номенклатуру в HEADO.

Обновить наименования ТТ в HEADO – обновляет наименования торговых точек в сервисе HEADO.

Тумблер Обновлять наименования – выбираем, обновлять ли наименования торговых точек по расписанию вместе с обновлением номенклатуры.

Выгрузить историю продаж – выгружает историю продаж за определенный промежуток времени.

Обновить данные о запасах – выгружает актуальные остатки с предварительным сбросом всех данных об остатках на всех магазинах.

Также на вкладке есть 3 ссылки, которые ведут к одному и тому же справочнику Дополнительные отчеты и обработки, для настройки выгрузки по расписанию.

← → ☆ Настройка обмена Heado

Выбранный аккаунт и сеть: [kde@arta.online\[kde1657@heado.ru\]](mailto:kde@arta.online[kde1657@heado.ru]), kde@arta.online

1. Аккаунты HEADO 2. Торговые точки 3. Настройки справочников 4. Настройка данных 5. Выгрузка данных

Загруженный в аккаунт HEADO контент будет сохранен. Для удаления контента используйте Личный Кабинет HEADO.

Справочники

Обновить справочник номенклатуры

Статус обмена: Обмен выполнялся 23.05.2022 0:30:28. Ответ Успешно

Чтобы настроить расписание выгрузки номенклатуры добавьте обработку "Выгрузка данных HEADO" из комплекта поставки и настройте расписание в разделе "дополнительные отчеты и обработки" ([e1cib/list/](#))

[Справочник_ДополнительныеОтчетыИОбработ...](#)

Рекомендуем обновлять справочник номенклатуры один раз в день, после завершения рабочего дня бэк-офиса.

Обновить наименования ТТ в HEADO

Обновлять наименования: ☒ Статус обмена: Обмен выполнялся 23.05.2022 0:30:13. Ответ Успешно

Автоматическое обновление наименований торговых точек выполняется по расписанию выгрузки номенклатуры.

Данные о продажах

Начало периода выгрузки

Окончание периода выгрузки

Выгрузить историю продаж

Статус обмена: Обмен выполнялся 19.05.2022 10:08:38. Ответ Успешно

Настройте периодическую выгрузку оперативных продаж: добавьте обработку "Выгрузка продаж HEADO" из комплекта поставки и настройте расписание в разделе "дополнительные отчеты и обработки" ([e1cib/list/](#))

[Справочник_ДополнительныеОтчетыИОбработ...](#)

Рекомендуем установить период: каждые 5 минут.

Не реже, чем раз в 30 минут.

Данные о запасах

Обновить данные о запасах

Статус обмена: Обмен выполнялся 19.05.2022 19:50:52. Ответ Успешно

Чтобы настроить расписание выгрузки запасов добавьте обработку "Выгрузка запасов HEADO" из комплекта поставки и настройте расписание в разделе "дополнительные отчеты и обработки" ([e1cib/list/](#))

[Справочник_ДополнительныеОтчетыИОбработ...](#)

Рекомендуем выгружать состояние запасов один раз в день, после завершения обновления номенклатуры.

Рисунок №14. Вкладка № 5. Выгрузка данных

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ

Чтобы настроить выгрузку по расписанию, на форме настроек HEADO перейдите по любой ссылке с вкладки №5 (рис.14) в справочник Дополнительные отчеты и обработки.

Выгрузка продаж

Чтобы настроить выгрузку продаж по расписанию, нажимаем на кнопку "Добавить из файла". Выбираем файл с именем "Выгрузка продаж HEADO". Нажимаем Открыть. Нажимаем на флажок регламентного задания для выполнения по расписанию. Выставляем расписание (рекомендуется выгружать данные каждые 5 минут во время рабочего дня магазина). На вкладке Общие повторять каждые 1 (дн.). Вкладке Дневное через каждые 300 секунд. Нажимаем ОК (рис.15).

Если фискализация чеков выполняется на кассах 1С:Розница", редакция 2.3 подключенных к РИБ, а доставка чеков до центрального офиса занимает более 5 минут, то необходимо настроить расширение интеграции на каждом РИБ для передачи только чеков и установить внешнюю обработку "Выгрузка продаж HEADO". Настройки (Вкладка № 2, 3, 4) должны полностью соответствовать настройкам в центральном офисе.

Выгрузка номенклатуры

Чтобы настроить выгрузку продаж по расписанию, нажимаем на кнопку "Добавить из файла". Выбираем файл с именем "Выгрузка данных HEADO". Нажимаем Открыть. Нажимаем на флажок регламентного задания для выполнения по расписанию. Выставляем расписание. Рекомендуется выгружать данные 1 раз в день, перед выгрузкой запасов. Настраиваем расписание для выгрузки 1 раза в день. Вкладке Общие, повторять каждые 1 (дн.). Нажимаем ОК.

Выгрузка запасов

Чтобы настроить выгрузку продаж по расписанию, нажимаем на кнопку "Добавить из файла". Выбираем файл с именем "Выгрузка запасов HEADO". Нажимаем Открыть. Нажимаем на флажок регламентного задания для выполнения по расписанию. Выставляем расписание. Рекомендуется выгружать данные 1 раз в день, после завершения рабочего дня бэк-офиса. Настраиваем расписание для выгрузки 1 раза в день. Вкладке Общие повторять каждые 1 (дн.). Нажимаем ОК.




Рисунок №15. Настройка расписания

СВЕРКА ДАННЫХ С HEADO

Для того, чтобы выполнить сверку данных с HEADO, в расширение HEADO нажмите "Отчет о фактах HEADO" (рис. 16).

Отчет «Сверка данных» (рис. 17).

В отчете есть пользовательских настройки:

Дата начала

Дата окончания

Магазин

Если магазин не выбран, то сверка будет выполнена по всем магазинам сети. Выбираем, за какой промежуток времени необходимо сформировать отчет и по каким магазинам. Когда настройка выполнена, нажмите кнопку Сформировать.




Рисунок 16. Расширение Heado.

← → ☆ Сверка выручки с Heado									
Сформировать Выбрать вариант... Настроить...									
Стандартный период: 01.07.2022 - 31.07.2022 ... Магазин: ☐ В списке									
Результаты сверки									
Магазин	ИД	Наименование показателя	Привязанная TT HEADO	Стоимость оборот	Стоимость оборот опт	Стоимость оборот общий	Факт heado	Расхождение	Комментарий
Год									
Месяц									
Дата									
Главный склад									
Магазин "Бытовая техника"									
Магазин "Детские товары" - Воронеж									
Магазин "Детские товары" - Тит									
Магазин "Обувь"	ip1437627895975152620	"Выручка"	Магазин "Обувь"	915		915	0	-915	
Магазин "Продукты" GammaV2	ip14376278959751516811	"Выручка"	Магазин "Продукты"	915		915	0	-915	
Итого				915		915	0	-915	
01.07.2022							0		
02.07.2022							0		
03.07.2022							0		
04.07.2022							0		
05.07.2022							0		
06.07.2022							0		
07.07.2022							0		
08.07.2022							0		
09.07.2022							0		
10.07.2022							0		
11.07.2022							0		
12.07.2022							0		
13.07.2022							0		
14.07.2022							0		
15.07.2022							0		
16.07.2022							0		
17.07.2022							0		
18.07.2022							0		
19.07.2022							0		
20.07.2022							0		
21.07.2022							0		
22.07.2022							0		
23.07.2022							0		
24.07.2022							0		
25.07.2022							0		
26.07.2022							0		
27.07.2022							0		
28.07.2022							0		
29.07.2022							0		

Рисунок 17. Сверка данных.

Для вызова детализирующего отчета двойным кликом нажать на необходимую дату.

←

→

☆

Детализирующий отчет за день

Сформировать

Период:

28.07.2022

Магазин:

Магазин "Продукты" GammaV2

▼

🔍

Детализирующий отчет:

Параметры:

Дата: 28.07.2022 23:59:59

Склад: Магазин "Продукты" GammaV2

Торговая точка: Heado: Магазин "Продукты"

Настройки данных о продажах: Розничные продажи (Чеки)

В отчете сверки сравниваются фактические значения показателя Heado с оборотом в 1С по данным регистра продажи

В Heado передаются данные из документов

Если в ходе ведения коммерческой деятельности в компании допустимы переходящие смены, данные по регистру Продажи могут не соответствовать данным по проведенным документам и переданным в ХЗДО в рамках календарных суток

Данные сверки

Данные 1С			Данные Heado		
По данным регистров, учтенные в Обороте	По документам для передачи в Heado	Несоответствие	Факт Heado	Расхождение с Оборотом	Расхождение с документами
915,00	750,00	165,00	0	915,00	750,00

Данные регистров, учтенные в Обороте

Дата	Документ	Магазин/склад	Номер документа	Сумма документа: Оборот розница	Сумма документа: Оборот опт	Оборот общий	Используется для сверки
28.07.2022 12:06:35	Отчет о розничных продажах ТДРТ-000025 от 28.07.2022 12:06:35	Отдел "Продукты"	ТДРТ-000025	915,00	0	915,00	915,00
Итого				915,00	0	915,00	915,00

Документы для передачи в Heado

Дата	Документ	Магазин/склад	Номер документа	Операция	Проведен	Статус	Сумма документа	Должно быть передано в Heado
28.07.2022 12:08:11	Чек ТДРТ-000063 от 28.07.2022 12:08:11	Торговый дом "Комплексный" (Магазин "Продукты")	ТДРТ-000063	Продажа	Да	Архивный	150,00	150,00
28.07.2022 12:09:00	Чек ТДРТ-000064 от 28.07.2022 12:09:00	Торговый дом "Комплексный" (Магазин "Продукты")	ТДРТ-000064	Продажа	Да	Архивный	300,00	300,00
28.07.2022 12:09:41	Чек ТДРТ-000065 от 28.07.2022 12:09:41	Торговый дом "Комплексный" (Магазин "Продукты")	ТДРТ-000065	Продажа	Да	Архивный	300,00	300,00
28.07.2022 17:07:16	Чек ТДРТ-000066 от 28.07.2022 17:07:16	Торговый дом "Комплексный" (Магазин "Продукты")	ТДРТ-000066	Продажа	Нет	Аннулированный	150,00	0
28.07.2022 17:08:19	Чек ТДРТ-000067 от 28.07.2022 17:08:19	Торговый дом "Комплексный" (Магазин "Продукты")	ТДРТ-000067	Продажа	Нет	Аннулированный	150,00	0
Итого								750,00

Рисунок 18. Детализирующий отчет

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИЯХ

Версия 1.1.2.0

1. Добавлена возможность настройки глубины логирования (Вкладка 4):

Настройки логирования

Логирование:

Рисунок 18. Настройка логирования

- ❑ Полное логирование - Все события/запросы;
 - ❑ Логирование ошибок – «Строка Json» - сохраняется только при неуспешном ответе;
 - ❑ Выключить логирование - «Строка Json» - не сохраняется.
2. Добавлена автоматическая обработка сценариев с критическими изменениями в аккаунте;
 3. Добавлена возможность настройки передачи розничных и оптовых продаж (вкладка 4). Добавлена неотключаемая передачу атрибута "is_retail", значения:

1 - Чеки ККМ

0 - Документы реализации товаров и услуг

Данные о продажах

☒ Розничные продажи

Источник:

☒ Оптовые продажи

Рисунок 19. Настройка передачи оптовых продаж

4. Отключена возможность установки признака передачи для сегментов с динамическим типом формирования (Вкладка 3).

Не поддерживается передача информации о сегментах с динамическим способом формирования

Сегменты номенклатуры	Использовать	Способ формирова...
Подарки (соковыжималки)	☐	Формировать вруч...
Тест	☐	Формировать вруч...
Динамика	☐	Формировать дина...
Инструмент	☐	Формировать вруч...

Рисунок 20. Настройка передачи сегментов

Версия 1.1.2.1

Исправления: При включенном ИСГ и не заполненном не отправлялись категории

Версия 1.1.3.0

Важно: после установки требуется перезаполнить категории номенклатуры.

- Оптимизация: выгрузки справочника номенклатуры (Исключен обход характеристик при формировании временной таблицы для метода `priceUpdateBatch()` когда выбрано "Идентификатор товара в кассовой системе" = "Код номенклатуры").
- Оптимизация: Формирование `categories` в разрезе характеристик.
- Оптимизация: Переход с `category` на массив `categories` при передачи `priceUpdateBatch()` и `receipt.processBatch()`.
- Оптимизация: Значение по умолчанию для логирования установить "Логирование ошибок".

Настройки логирования

Логирование:

Рисунок 21. Настройка логирования

- Оптимизация: Добавлена рекомендация по выбору параметров.

Иерархия номенклатуры передается всегда.
 Выберите параметры номенклатуры, которые будут передаваться в HEADO дополнительно.

Настройка выгрузки параметров номенклатуры

Выбирайте только необходимые для настройки показателей Heado параметры.

Реквизиты номенклатуры	Использовать
Алкогольная продукция	☒

Не поддерживается передача и динамическим способом форми

Сегменты номенклатуры

Рисунок 22. Рекомендация по выбору параметров

- Исправления: Метка времени в receipt.processBatch() передача без часового пояса - в локальном времени.
- Дополнения: Появилась возможность не передавать идентификатор карточки номенклатуры (при этом не передаётся sku_id в priceUpdateBatch()).

1. Аккаунты HEADO 2. Торговые точки 3. Настройки справочников 4. Настройка данных 5. Выгрузка данных

Коды номенклатуры

Идентификатор товара в кассовой системе: Код номенклатуры

Идентификатор карточки номенклатуры: Код номенклатуры

Иерархия номенклатуры передается всегда.
 Выберите параметры номенклатуры, которые

Настройка выгрузки параметров номенклатуры

Идентификатор товара, используемый в кассовой системе. Используются значения только для быть настроен пересчет чеков в базовые единицы измерения.

Идентификатор карточки номенклатуры. Используются значения только для идентификации товара

Артикул номенклатуры

Код номенклатуры

Не передавать

Рисунок 23. Список идентификаторов карточки номенклатуры

Версия 1.1.3.1

Исправления: ошибка в передаче чеков, приводящая к дублированию позиций в чеке при использовании характеристик.

Версия 1.1.3.2

Важно: после установки требуется выполнить «Обновление справочника номенклатуры» (вкладка 5).

Оптимизация: запроса при формировании категорий.

Исправления:

- дублирование категорий в оперативных чеках;
- передача priceUpdateBatch без категорий.

Версия 1.1.3.3

Исправления:

- ошибка выгрузки истории продаж, при настройке источника продаж – «Отчеты о розничных продажах»;

Версия 1.1.4.0

- добавлена возможность передачи весогабаритных характеристик:

Ботинки мужские (Номенклатура) *

Записать и закрыть

Карточка Реквизиты

Мин поставка: ...

Сведения о производителе

Производитель: Фабрика обуви

Марка (бренд): ...

Производитель (импортер): ...

Страна происхождения: ...

Планирование и маркетинг

Товарная категория: Женская обувь

Коллекция (сезон): ...

Сезонная группа: ...

Рейтинг продаж: Высокий

Совместные продажи

Сегменты (3, без учета формируемых динамически)

Обеспечение и производство

Обособленное обеспечение

Индивидуальный набор

Общий набор: Упаковки обуви

Единица хранения: пар

Единица для отчетов: пар

Вес: 1,000 пар весит 0,500 кг

Объем: 1,000 пар занимает объем 0,010 м3

Длина: 1,000 пар имеет длину 0,020 м

Площадь: 1,000 пар имеет площадь 0,003 м2

Рисунок 24. Карточка номенклатуры

- добавлен детализирующий отчет (вызывается двойным кликом по сумме):

Детализирующий отчет за день

Сформировать

Период: 28.07.2022 Магазин: Магазин "Продукты" GammaV2

Детализирующий отчет:

Параметры: Дата: 28.07.2022 23:59:59

Склад: Магазин "Продукты" GammaV2

Торговая точка Heafo: Магазин "Продукты"

Настройка данных о продажах: Розничные продажи (Чем)

В отчете сверки сравниваются фактические значения показателя Heafo с оборотом в 1С по данным регистра продаж

В Heafo передается данные из документов

Если в коде ведения коммерческой деятельности в компании допустима перекодировка смен, данные по регистру Продажи могут не соответствовать данным по проведенным документам и переданным в ХЭДО в разн календарных суток

Данные сверки	
По данным регистров, учтенные в Обороте	По документам для передачи в Heafo
915,00	750,00

Данные регистров, учтенные в Обороте	
Дата	Документ
28.07.2022 12:06:35	Отчет о розничных продажах TDRF-000025 от 28.07.2022
Итого	915,00

Документы для передачи в Heafo	
Дата	Документ
28.07.2022 12:08:11	Чек TDRF-000063 от 28.07.2022
28.07.2022 12:09:00	Чек TDRF-000064 от 28.07.2022
28.07.2022 12:09:41	Чек TDRF-000065 от 28.07.2022
28.07.2022 17:07:16	Чек TDRF-000066 от 28.07.2022
28.07.2022 17:08:19	Чек TDRF-000067 от 28.07.2022
Итого	750,00

Рисунок 25. Детализирующий отчет

Версия 1.1.4.1

- добавлен настраиваемый параметр «Количество дней в одной пачке» (по умолчанию 60);

- добавлена возможность передачи истории продаж только по необходимым торговым точкам;
- кнопка «Выгрузить историю продаж» не активна пока не выбрана ни одна торговая точка.

← →

☆ Настройка обмена Heado

Техподдержка

Еще ▾

?

Выбранный аккаунт и сеть: [kde@arta.online\[kde1657@heado.ru\]](#), [kde@arta.online](#)

1. Аккаунты HEADO

2. Торговые точки

3. Настройки справочников

4. Настройка данных

5. Выгрузка данных

Загруженный в аккаунт HEADO контент будет сохранен. Для удаления контента используйте Личный Кабинет HEADO.

Справочники

Обновить справочник номенклатуры

Статус обмена: Обмен не производится.

Чтобы настроить расписание выгрузки номенклатуры добавьте обработку "Выгрузка данных HEADO" из комплекта поставки и настройте расписание в разделе "дополнительные отчеты и обработки"

[\(e1cib/list/Справочник_ДополнительныеОтчетыИОбработки\)](#)

Рекомендуем обновлять справочник номенклатуры один раз в день, после завершения рабочего дня бэк-офиса.

Обновить наименования ТТ в HEADO

Обновлять наименования: ☐ Статус обмена: Обмен не производится.

Автоматическое обновление наименований торговых точек выполняется по расписанию выгрузки номенклатуры.

Данные о продажах

01.01.2023

📅

Начало периода выгрузки

26.12.2023

📅

Окончание периода выгрузки

Количество дней в одной пачке:

Выгрузить историю продаж

Выборка данных будет разделена на пачки. В каждой пачке заданное количество дней истории. Общее количество дней определяется Количеством Магазинов/Складов *

Количество дней в периоде выгрузки

Магазин	Выбор
Магазин "Детские товары". Воронеж	☒
Магазин "Обувь"	☒
Магазин "Продукты" GammaV2	☒
Магазин "Продукты" для теста Дружбы	☒

Рисунок 26. Форма выгрузки данных